

처음 사용하는 분을 위한 안내

Cloudflare One Client 처음 설치하기

프로그램 설치부터 회사 로그인, 연결 확인까지 한 단계씩 따라 합니다.

Windows · macOS · Linux · 전체 31단계

시작 전에 준비하세요 회사에서 받은 팀 이름 회사 로그인 계정 필요한 설치 권한

Windows 설치 안내 11단계

Windows · 1 / 11단계

Windows 설치 파일을 받습니다

회사에서 설치 파일이나 지정 버전을 받았다면 그것을 사용합니다. 직접 설치하는 경우 아래 공식 안정 버전 링크를 엽니다.

지원 운영체제와 프로세서는 공식 다운로드 페이지에서 확인하세요. 관리자 권한이 필요한 회사 PC는 IT 담당자의 설치 절차를 따릅니다.

[Windows 설치 파일 받기 ↗](#)

Windows · 2 / 11단계

받은 .msi 파일을 실행해 설치합니다

1. 다운로드한 Cloudflare 설치 파일을 엽니다.
2. 설치 마법사를 따라 완료합니다. Windows에서 변경 허용을 물으면 회사에서 허용한 설치 파일인지 확인하고 진행합니다.
3. 시작 메뉴에서 **Cloudflare One Client**를 엽니다.

회사가 자동으로 설치해 둔 PC라면 이 단계는 건너뛰고 다음의 구름 아이콘부터 확인하면 됩니다.

Windows · 3 / 11단계

시계 옆의 위쪽 화살표(^)를 누릅니다

화면 오른쪽 아래, 작업 표시줄의 시계 왼쪽에 있습니다.

구름 아이콘이 이미 시계 옆에 보이면 이 단계는 건너뛰고 그 아이콘을 누릅니다.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

작은 창 의 회색 구름 아이콘을 누릅니다

회색 구름이 WARP 앱(Cloudflare One Client) 아이콘입니다.
회색은 연결이 꺼져 있다는 뜻입니다.

누른 뒤 사용 방식을 묻는 창 대신 **Connected** 나 **Disconnected** 화면이 보이면 이미 로그인된 것입니다.
[연결 확인 단계](#)로 가십시오.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

오른쪽 Cloudflare One Client 칸의 Continue 를 누릅니다

왼쪽 **Private browsing** 은 개인용(1.1.1.1)이라 회사 로그인이 되지 않습니다. 누르지 마십시오.

버전에 따라 같은 선택지가 **Zero Trust security**로 표시됩니다. 회사용 보안을 선택합니다. 이미 회사 프로필이 적용됐다면 다음 팀 이름 입력 화면이 생략될 수 있습니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

회사 팀 이름을 넣고 파란 Continue 를 누릅니다

IT 담당자에게 받은 **회사 팀 이름**만 입력하고 Continue를 누릅니다. 이메일 주소나 https://로 시작하는 주소 전체를 넣지 않습니다.

화면 속 팀 이름은 실습 예시입니다. 회사에서 받은 값으로 바꿔 입력하세요.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

브라우저가 열리면 회사 이메일을 넣습니다


평소 쓰는 브라우저(Edge · Chrome 등)가 저절로 열립니다.

Email 칸에 회사 이메일을 넣고 **Send login code** 를 누릅니다.

회사에 따라 이 화면 대신 회사 로그인 화면(Microsoft · Google 등)이 나옵니다. 그때는 평소 쓰는 회사 계정으로 로그인하면 됩니다.

그림 속 이메일은 예시 주소입니다.

Microsoft·Google 등 회사 로그인으로 인증을 마쳤다면, 메일 코드 단계를 건너뛰고 **앱 열기 허용**으로 갑니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

메일로 온 6자리 코드를 넣고 Verify 를 누릅니다

보낸 사람 Cloudflare, 제목 「Cloudflare Access login code for ...」 메일에 있습니다. 코드는 **10분** 안에 써야 합니다. 메일이 안 보이면 스팸함도 보십시오.

10분이 넘도록 메일이 오지 않으면 IT 담당자에게 알려십시오.

그림 속 이메일은 예시 주소입니다.




The image shows the Cloudflare Access login interface. At the top, the Cloudflare logo and 'Access' text are visible. Below, the domain 'square-king-ae7a.cloudflareaccess.com' is displayed. The main heading is 'Enter your code'. A message box says 'Check your email — including spam — for the verification code.' Below that, it states 'A code has been emailed to name@example.com. It expires in 10 minutes.' There is a 'Code' input field with '000000' entered, and a blue 'Verify' button. At the bottom, it says 'Didn't get the code? Resend'.

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

앱을 열지 묻는 창에서 여는 쪽 버튼을 누릅니다

Edge 는 **This site is trying to open Cloudflare One Client.** 창의 **Open**(열기)입니다. 버튼 이름이 Open · 열기 · Allow · 허용인 쪽을 누르고, Cancel · 취소는 누르지 않습니다. 버튼 색은 브라우저마다 다릅니다.

아래 체크 칸은 건드리지 않아도 됩니다. 창을 놓쳤다면 뒤 화면의 파란 **Open in Cloudflare One Client** 버튼을 누르면 같습니다.




The image shows a security warning dialog in the Edge browser. The title is 'This site is trying to open Cloudflare One Client.' Below it, the URL 'https://square-king-ae7a.cloudflareaccess.com' is shown with the text 'wants to open this application.' There is a radio button option 'Always allow square-king-ae7a.cloudflareaccess.com to open links of this type in the associated app'. At the bottom right, there are two buttons: 'Open' (highlighted with a red border) and 'Cancel'.

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

Disconnected 가 보이면 파란 Connect 를 누릅니다

로그인만으로는 연결이 꺼져 있을 수 있습니다. Connect 를 한 번 누릅니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

주황 구름과 Connected 가 보이면 로그인은 끝났습니다

설치와 회사 팀 등록이 끝났습니다. 창을 닫아도 연결은 유지됩니다. 평소 쓰는 업무 앱이 열리는지도 확인하세요.

연결이 되지 않으면 오류 문구를 기록하고 아래의 기존 진단 안내를 따라 진단 묶음을 만듭니다.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

macOS 설치 안내 10단계

macOS · 1 / 10단계

Mac 설치 파일을 받습니다

회사에서 설치 파일이나 지정 버전을 받았다면 그것을 사용합니다. 직접 설치하는 경우 아래 공식 안정 버전 링크를 엽니다.

지원 macOS 버전은 공식 다운로드 페이지에서 확인하세요. 회사에서 관리하는 Mac은 지정된 설치 방법을 따릅니다.

[macOS 설치 파일 받기 ↗](#)

macOS · 2 / 10단계

받은 .pkg 파일을 열어 설치합니다

1. 다운로드한 Cloudflare 설치 패키지를 엽니다.
2. 설치 안내를 따라 진행합니다. 필요하면 Mac 관리자 인증을 합니다.
3. 응용 프로그램에서 **Cloudflare One Client** 또는 **Cloudflare WARP**를 엽니다.

네트워크 구성 허용 등 macOS 승인 창이 나오면 회사의 안내에 따라 승인합니다. 설치가 끝나면 화면 위 메뉴 막대에서 구름 아이콘을 찾습니다.

macOS · 3 / 10단계

메뉴 막대의 구름 아이콘을 누릅니다

화면 오른쪽 위, 시계 왼쪽 아이콘 줄에 있습니다. Mac에서는 앱 이름이 **Cloudflare WARP**로 보이고, 연결이 꺼져 있으면 **빛금 그어진 구름**으로 보입니다.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

눌렀을 때 **Connected** 나 **Disconnected** 화면이 보이면 이미 로그인된 것입니다. [연결 확인 단계](#)로 가십시오.


아이콘이 안 보이면(메뉴 막대가 짝 찬 경우 등) ☞

`command + 스페이스`로 「Cloudflare WARP」를 찾아 `return(↵)` 키를 누릅니다. 같은 창이 열립니다. 알림을 보내도 되는지 묻는 창이 뜨면 허용하거나 닫아도 됩니다.

오른쪽 Cloudflare One Client 칸의 Continue 를 누릅니다

왼쪽 **Private browsing** 은 개인용(1.1.1.1)이라 회사 로그인에 되지 않습니다. 누르지 마십시오.

버전에 따라 같은 선택지가 **Zero Trust security**로 표시됩니다. 회사용 보안을 선택합니다. 이미 회사 프로필이 적용됐다면 다음 팀 이름 입력 화면이 생략될 수 있습니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

회사 팀 이름을 넣고 파란 Continue 를 누릅니다

IT 담당자에게 받은 **회사 팀 이름**만 입력하고 Continue를 누릅니다. 이메일 주소나 https://로 시작하는 주소 전체를 넣지 않습니다.

화면 속 팀 이름은 실습 예시입니다. 회사에서 받은 값으로 바꿔 입력하세요.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

브라우저가 열리면 회사 이메일을 넣습니다


평소 쓰는 브라우저(Safari · Chrome 등)가 저절로 열립니다.

Email 칸에 회사 이메일을 넣고 **Send login code** 를 누릅니다.

회사에 따라 이 화면 대신 회사 로그인 화면(Microsoft · Google 등)이 나옵니다. 그때는 평소 쓰는 회사 계정으로 로그인하면 됩니다.

그림 속 이메일은 예시 주소입니다.

Microsoft·Google 등 회사 로그인으로 인증을 마쳤다면, 메일 코드 단계를 건너뛰고 [앱 열기 허용](#)으로 갑니다.

A screenshot of the Cloudflare Access login page. At the top, the Cloudflare Access logo is displayed. Below it, the URL 'square-king-ae7a.cloudflareaccess.com' is shown. The main heading is 'Log in to Warp Login App'. Under the 'Email' label, there is a text input field containing 'name@example.com'. Below the input field is a blue button labeled 'Send login code'.


실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

메일로 온 6자리 코드를 넣고 Verify 를 누릅니다

보낸 사람 Cloudflare, 제목 「Cloudflare Access login code for ...」 메일에 있습니다. 코드는 **10분** 안에 써야 합니다. 메일이 안 보이면 스팸함도 보십시오.

10분이 넘도록 메일이 오지 않으면 IT 담당자에게 알려십시오.

그림 속 이메일은 예시 주소입니다.


A screenshot of the Cloudflare Access verification page. At the top, the Cloudflare Access logo is displayed. Below it, the URL 'square-king-ae7a.cloudflareaccess.com' is shown. The main heading is 'Enter your code'. Below this, a grey box contains the text 'Check your email — including spam — for the verification code.' Below that, a message states 'A code has been emailed to name@example.com. It expires in 10 minutes.' Under the 'Code' label, there is a text input field containing '000000'. Below the input field is a blue button labeled 'Verify'. At the bottom, there is a link that says 'Didn't get the code? Resend'.

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

앱을 열지 묻는 창에서 여는 쪽 버튼을 누릅니다

Safari 는 **Do you want to allow this website to open "Cloudflare WARP"?** 창의 **Allow**(허용)입니다. 버튼 이름이 Open · 열기 · Allow · 허용인 쪽을 누르고, Cancel · 취소는 누르지 않습니다.


창을 놓쳤다면 뒤 화면의 파란 **Open in Cloudflare One Client** 버튼을 누르면 같습니다.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

Disconnected 가 보이면 파란 Connect 를 누릅니다

로그인만으로는 연결이 꺼져 있을 수 있습니다. Connect 를 한 번 누릅니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

Connected 가 보이면 로그인은 끝났습니다

설치와 회사 팀 등록이 끝났습니다. 창을 닫아도 연결은 유지됩니다. 평소 쓰는 업무 앱이 열리는지도 확인하세요.

연결이 되지 않으면 오류 문구를 기록하고 아래의 기존 진단 안내를 따라 진단 묶음을 만듭니다.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

Linux 설치 안내 10단계

Linux · 1 / 10단계

배포판에 맞는 공식 설치 방법을 확인합니다

다음 단계는 **Ubuntu·Debian**의 **APT** 설치 예시입니다. 다른 배포판은 공식 저장소에서 맞는 절차를 선택합니다.

회사에서 관리하는 PC라면 지정된 설치 방법을 먼저 확인하세요. 설치에는 **sudo** 권한이 필요합니다.

`curl`, `gpg`, `lsb_release` 명령이 있어야 합니다. 공식 저장소가 지원하는 배포판 버전인지도 확인하세요.

[Linux 공식 설치 방법 보기 ↗](#)

Linux · 2 / 10단계

Ubuntu·Debian에서 세 줄을 차례로 실행합니다

터미널에서 아래 명령으로 서명 키와 공식 저장소를 등록한 뒤 프로그램을 설치합니다. 회사가 별도 설치 방법을 지정했다면 그 방법을 사용하세요.

설치 뒤의 회사 로그인 명령은 **sudo 없이, 현재 사용자**로 실행합니다.


```
curl -fsSL https://pkg.cloudflareclient.com/pubkey.gpg | sudo gpg --yes --dearmor --output /usr/share/keyrings/cloudflare-warp-archive-keyring.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-warp-archive-keyring.gpg] https://pkg.cloudflareclient.com/ $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/cloudflare-client.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install cloudflare-warp
```

Linux · 3 / 10단계

Ctrl + Alt + T 로 터미널을 엽니다

Ubuntu에서는 **Ctrl + Alt + T** 로 터미널을 엽니다. 로그인 명령은 현재 사용자로 실행하며 **sudo**를 붙이지 않습니다.

다른 Linux 데스크톱은 사용 중인 터미널 앱을 엽니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

이 명령 뒤에 팀 이름을 붙여 입력하고 Enter를 누릅니다

```
warp-cli registration new 팀이름
```

new 뒤에 한 칸 띄우고 팀 이름을 씁니다. 팀 이름은 IT 담당자가 알려 주는, 영어·숫자로 된 짧은 이름입니다.


그림의 `square-king-ae7a` 는 이 안내를 만든 팀의 이름입니다. 그대로 넣지 마십시오.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

처음 한 번 묻는 약관에 y 를 입력하고 Enter를 누릅니다

회사 관리자가 방문한 웹사이트와 시각을 볼 수 있다는 안내입니다.



실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다


브라우저가 저절로 열리면 회사 이메일을 넣습니다

Email 칸에 회사 이메일을 넣고 **Send login code** 를 누릅니다. 회사에 따라 회사 로그인 화면(Microsoft · Google 등)이 나옵니다.

브라우저가 열리지 않으면 IT 담당자에게 알려십시오.

그림 속 이메일은 예시 주소입니다.

Microsoft·Google 등 회사 로그인으로 인증을 마쳤다면, 메일 코드 단계를 건너뛰고 앱 열기 허용으로 갑니다.




실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

메일로 온 6자리 코드를 넣고 Verify 를 누릅니다

보낸 사람 Cloudflare, 제목 「Cloudflare Access login code for ...」 메일에 있습니다. 코드는 **10분** 안에 써야 합니다. 메일이 안 보이면 스팸함도 보십시오.

10분이 넘도록 메일이 오지 않으면 IT 담당자에게 알려십시오.

그림 속 이메일은 예시 주소입니다.


The image shows the Cloudflare Access login interface. At the top is the Cloudflare logo and the text 'Cloudflare Access'. Below this is the domain 'square-king-ae7a.cloudflareaccess.com'. The main heading is 'Enter your code'. A message box says 'Check your email — including spam — for the verification code.' Below that, it states 'A code has been emailed to name@example.com. It expires in 10 minutes.' There is a text input field labeled 'Code' containing '000000'. Below the input field is a blue button labeled 'Verify'. At the bottom, it says 'Didn't get the code? Resend'.

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

링크를 열지 묻는 창에서 여는 쪽 버튼을 누릅니다

Firefox 는 **Open Link** 입니다. 버튼 이름이 Open · 열기인 쪽을 누르고, Cancel · 취소는 누르지 않습니다.

창이 안 보이면 뒤 화면의 파란 **Open in Cloudflare One Client** 버튼을 누릅니다.


The image shows a Firefox dialog box asking 'Allow this site to open the com.cloudflare.warp link with Cloudflare One Client?'. It has a link 'Choose a different application.' and a checkbox 'Always allow https://square-king-ae7a.cloudflareaccess.com to open com.cloudflare.warp links'. There are two buttons: 'Cancel' and 'Open Link', with 'Open Link' highlighted by a red box. Below the dialog box is a 'Success!' message with instructions to click 'Open in Cloudflare One Client' on the dialog in the browser. At the bottom, there is a blue button labeled 'Open in Cloudflare One Client'.

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

브라우저를 닫고 터미널로 돌아옵니다

브라우저에서 회사 인증이 성공했는지 확인한 뒤 터미널로 돌아옵니다. 등록 정보는 `warp-cli registration show` 로 확인합니다.

명령창의 성공 문구만으로 인증 완료를 판단하지 마세요. 브라우저가 등록 오류를 표시했다면 아직 완료되지 않은 것입니다.



```

Terminal - user@ubuntu-pc: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

connections to the Internet and applications faster and safer.

What information is available to administrators of my organization?

The following information may be viewed by administrators from your organization:

* the websites you visit
* the times you visited them

More information is available at:
- https://www.cloudflare.com/application/terms/
- https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/

Accept Terms of Service and Privacy Policy? [y/N] y

A browser window should open at the following URL:
https://square-king-ae7a.cloudflareaccess.com/warp

If the browser fails to open, please visit the URL above directly in your browser.

Successfully enrolled team, but no further action required.
user@ubuntu-pc:~$
  
```

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

연결 명령을 넣고 상태를 확인합니다


로그인만으로는 연결되지 않습니다. 두 줄을 차례로 입력합니다.

```
warp-cli connect
```

```
warp-cli status
```

터미널에서는 `Ctrl + Shift + V` 로 붙여 넣습니다.

Status update: Connected 가 보이면 끝입니다. 1~2분이 지나도 Connected 가 되지 않으면 그 상태 그대로 진단 묶음을 만드십시오.



```

Terminal - user@ubuntu-pc: ~
File Edit View Terminal Tabs Help

organization:

* the websites you visit
* the times you visited them

More information is available at:
- https://www.cloudflare.com/application/terms/
- https://www.cloudflare.com/application/privacypolicy/

Accept Terms of Service and Privacy Policy? [y/N] y

A browser window should open at the following URL:
https://square-king-ae7a.cloudflareaccess.com/warp

If the browser fails to open, please visit the URL above directly in your browser.

Successfully enrolled team, but no further action required.
user@ubuntu-pc:~$ warp-cli connect
Success
user@ubuntu-pc:~$ warp-cli status
Status update: Connected
Network: healthy
user@ubuntu-pc:~$
  
```

실제 화면 예시 · 누르면 크게 볼 수 있습니다

로그인 화면은 실습용 예시입니다. 화면 속 팀 이름과 이메일을 따라 넣지 말고 회사에서 받은 값을 사용하세요. 버전에 따라 앱 이름이 Cloudflare WARP로 보일 수 있습니다.

연결이 되지 않나요?

팀 이름과 회사 계정을 다시 확인하세요. 연결 오류가 계속되면 오류 문구를 기록하고 [기존 WARP 진단 수집 안내](#)를 따라 진단 묶음을 만드세요.

공식 안내

[공식 다운로드·지원 운영체제](#) [기](#)

[공식 수동 설치·조직 등록](#) [기](#)

[Linux 공식 패키지 저장소](#) [기](#)

내용 확인 2026-10-19